



Załącznik nr 1

**do Warunków przetargu nieograniczonego na serwis odzieży roboczej i ochronnej
i magazyn**

CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA – SERWIS ODZIEŻY ROBOCZEJ I OCHRONNEJ

Przedmiotem przetargu jest serwis odzieży roboczej i ochronnej

LP	Asortyment odzieży do serwisu	**Ilość pracowników	Ilość odzieży w serwisie na jednego pracownika	Ogółem ilość odzieży w serwisie	Uwagi
1.	Bluza typ szwedzki	278	3	834	z logo i widocznym odbłaskiem
2.	Spodnie robocze*	278	3	834	z logo i odbłaskiem na nogawkach
3.	Bluza kwasoodporna CE II kat.	17	3	51	z logo i odbłaskiem jeżeli nie ma przeciwwskazań
4.	Spodnie kwasoodporne CE II kat.	17	3	51	z logo i odbłaskiem jeżeli nie ma przeciwwskazań
5.	Bluza spawalnicza CE II kat.	14	3	42	z logo i odbłaskiem jeżeli nie ma przeciwwskazań
6.	Spodnie spawalnicze CE II kat.	14	3	42	z logo i odbłaskiem jeżeli nie ma przeciwwskazań
7.	Bluza antyelektrostatyczna CE II kat.	6	3	18	z logo i odbłaskiem jeżeli nie ma przeciwwskazań
8.	Spodnie antyelektrostatyczne CE II kat.	6	3	18	z logo i odbłaskiem jeżeli nie ma przeciwwskazań

9.	Fartuch (długa bluza) ESD Kolor niebieski Materiał musi spełniać wymaganie rezystancji mierzonej od punktu do punktu (szew między sondami pomiarowymi) $R < 1 \times 10^{11}$ Ohm. Pomiar wykonany znormalizowanymi sondami o wadze 2,27 kg (5 lbs) oraz średnicy 63,5 mm (2,5 in). Sondy ustawione w odległości co najmniej 30 cm od siebie. Na fartuchu oznaczenie (jak poniżej) w miejscu dobrze widocznym (np. na wysokości piersi po lewej stronie) 	111	3	333	z logo
10.	Koszulka T-shirt ESD Kolor niebieski Materiał musi spełniać wymaganie rezystancji mierzonej od punktu do punktu (szew między sondami pomiarowymi) $R < 1 \times 10^{11}$ Ohm. Pomiar wykonany znormalizowanymi sondami o wadze 2,27 kg (5 lbs) oraz średnicy 63,5 mm (2,5 in). Sondy ustawione w odległości co najmniej 30 cm od siebie. Na koszulce wymagane oznaczenie (jak poniżej) w miejscu dobrze widocznym (np. na wysokości piersi po lewej stronie) 	73	5	365	z logo
11.	Koszula flanelowa 100% bawełna o gram. minimum 190g/m² kolor niebiesko – czarny w kratę	321	5	1605	z logo
12.	Koszulka T-shirt 100% bawełna o gram. minimum 210g/m² Kolor niebieski	304	5	1520	z logo
13.	Ręcznik frotte 50x100 o gram. minimum 500g/m². Kolor granatowy	393	3	1179	z logo
14.	Fartuch roboczy biały	38	3	114	z logo
15.	Fartuch roboczy drelichowy	3	3	9	z logo

***do wyboru przez pracownika spodnie typu ogrodniczki lub do pasa**

Charakterystyka – bluza typ szwedzki

- Materiał – elanobawełna
- Kolor – granatowy
- Logo – na plecach
- Pas odbłaskowy
- Krój męski prosty niepasowany w talii z kołnierzem, zakończony ściągaczem (gumki tylko boczne ok. 15 cm)
- Gramatura materiału nie mniej niż 240 g/m²
- Rękawy długie z mankietami zapinanymi na napy

- Cztery zewnętrzne zaryglowane kieszenie: dwie prostokątne na wysokości klatki piersiowej z klapką zapinane na jedną napy; dwie prostokątne kieszenie na wysokości bioder, wejście kieszeni ścięte pod kątem
- Zapięcie z przodu na minimum 5 nap
- Karczek – z przodu i z tyłu bluzy
- Ryglówki we wszystkich miejscach narażonych na rozprucie
- Lamówki w kolorze niebieskim wszyte w karczek i 4 kieszenie

Charakterystyka – spodnie robocze

- Materiał – elanobawełna
- Kolor – granatowy
- Gramatura materiału nie mniej niż 240 g/m²
- **Spodnie typu ogrodniczki:**
- Nogawki proste, długie bez mankietów, wzmocnienia na kolanach z możliwością włożenia nakolanników
- Zapięcie rozporka na dwa guziki, zaryglowane
- Dwie zewnętrzne boczne, prostokątne kieszenie na wysokości bioder, ścięte pod kątem
- Na prawej nogawce, powyżej kolana zewnętrzna kieszeń, prostokątna (wymiary 9x19 cm)
- Na lewej nogawce, powyżej kolana zewnętrzna podwójna kieszeń, jedna część kieszeni zamknięta klapką z zapięciem na dwie napy, druga naszyta poniżej klapki bez zapięcia, podzielona na dwie części (jedna część ok. 7 cm szerokości)
- Szelki o szerokości 4 cm zapinane plastikową klamrą z regulatorem, na plecach szelki zakończone wstawką z gumy o długości ok. 7 cm
- Zapięcie boczne spodni z prawej strony na dwa guziki z możliwością regulacji
- Z tyłu na wysokości pasa ściągnięcie gumą
- Z przodu na klatce piersiowej zewnętrzna kieszeń zamknięta klapką na dwie napy
- Z przodu na klatce piersiowej wewnętrzna kieszeń zamknięta na suwak
- Ryglówki we wszystkich miejscach narażonych na rozprucie
- Lamówki w kolorze niebieskim wszyte we wszystkie kieszenie
- Logo – na kieszeni na klatce piersiowej
- Pasy odbłaskowe
- **Spodnie do pasa**
- Nogawki proste, długie bez mankietów, wzmocnienia na kolanach z możliwością włożenia nakolanników
- Zapięcie rozporka na dwa guziki, zaryglowane
- Dwie zewnętrzne boczne, prostokątne kieszenie na wysokości bioder, ścięte pod kątem
- Na prawej nogawce, powyżej kolana zewnętrzna kieszeń, prostokątna (wymiary 9x19 cm)
- Na lewej nogawce, powyżej kolana zewnętrzna podwójna kieszeń, jedna część kieszeni zamknięta klapką z zapięciem na dwie napy, druga naszyta poniżej klapki bez zapięcia, podzielona na dwie części (jedna część ok. 7 cm szerokości)
- W talii pasek (z min. 5 szlufkami) zapinany na guzik
- Po bokach dwa paski zapinane na guziki do regulacji obwodu
- Ryglówki we wszystkich miejscach narażonych na rozprucie
- Lamówki w kolorze niebieskim wszyte we wszystkie kieszenie
- Pasy odbłaskowe

Wymagania:

1. Zawarcie umowy na 36 miesięcy od 01-07-2019r. z gwarancją cen w całym okresie trwania umowy,
2. Wynajmowana i serwisowana odzież musi być fabrycznie nowa,
3. Wynajmowana i serwisowana odzież będzie własnością dostawcy,
4. Każdy egzemplarz odzieży roboczej i ochronnej musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami odpowiednich norm. Oznakowanie musi umożliwić identyfikację wyrobu i producenta oraz być trwałe w całym cyklu użytkowania,
5. Wynajmowana i serwisowana odzież robocza i ochronna musi spełniać odpowiednie wymagania wynikające z obowiązujących przepisów lub polskich norm.
6. Dostawca zobowiązany jest do przedstawienia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w Polskich Normach na każdy rodzaj wyspecyfikowanej odzieży roboczej, zgodnie z art. 237⁷ § 1 Kodeksu pracy; W przypadku odzieży ochronnej wystawiona przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela Deklaracja WE powinna spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U.2005.259).
7. Wymagana jest instrukcja użytkowania i konserwacji sporządzona zgodnie z postanowieniami §9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (w zakresie dotyczącym ww. odzieży oraz zgodna z wymaganiami normy PN-EN ISO 13688:2013-12),
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania jakości odzieży antyelektrostatycznej na zgodność z normą PN-EN 61340-5-1:2009 (rezystancja w granicach 10^5 a 10^9 ohma). W przypadku wykrycia braku spełnienia warunku rezystancji dostawca zobowiązuje się do nieodpłatnej wymiany odzieży na zgodną z wymaganiami,
9. Określenie maksymalnej liczby cykli pralniczych, w wyniku których nie nastąpi zmniejszenie poziomu ochrony,
10. Po okresie 36 miesięcy wartość odtworzeniowa odzieży będzie równa zero (brak minimalnej wartości wykupu),
11. Przygotowanie i skompletowanie odzieży po stronie dostawcy w tym obmiar pracowników
12. Odzież z logo zamawiającego (logo wykonane trwałą technologią nadruku lub haftowane),
13. Zaopatrywanie pracowników w odzież roboczą i ochronną oraz systematyczny serwis tej odzieży,
14. Miejscem wymiany odzieży brudnej i czystej będą szafki zapewnione przez dostawcę i zamontowane w siedzibie zamawiającego w trzech lokalizacjach:
 - Ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa – 7 szatni ok. 375 osób
 - Ul. Nadmeńska 14, 05-230 Kobyłka – 1 szatnia ok. 21 osób
 - Ul. Krakowska 64 , 50-425 Wrocław – 1 szatnia ok. 50 osób
 - Ul. Hallera 233, Gdańsk – 1 szatnia ok. 10 osób
15. Odbiór do serwisu brudnej odzieży i wraz z wymianą na czystą minimum co 2 tygodnie,
16. Wykonywanie reperacji w ramach serwisu m.in. : przeszycia na szwach, łatanie, uzupełnianie o brakujące element (guziki, napy, rzepy itp.),
17. Prowadzenie magazynu rezerwy z uwzględnieniem wszystkich elementów będących w najmie,
18. Wprowadzanie do serwisu w pierwszej kolejności odzieży z magazynu rezerwy,
19. Wymiana lub wprowadzenie nowych elementów w serwisie w terminie do 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia i przekazania wszystkich danych,
20. Gwarancja ceny na nowo wprowadzane element odzieży w całym okresie trwania umowy,

21. Dostęp do pełnego systemu raportowego,
22. Przypisanie opiekuna do obsługi i komunikacji z zamawiającym.

CZĘŚĆ II

SPECYFIKACJA TECHNICZNA – MAGAZYN

Przedmiotem przetargu jest odzież robocza i ochronna, obuwie ochronne oraz pozostałe środki ochrony indywidualnej w systemie magazynu

LP	Asortyment	przykładowy model lub specyfikacja	**ilość osób	okres należności	Uwagi
1.	Obuwie ochronne antypoślizgowe olejoodporne z noskiem kompozytowym	np. producent UPOWR i DEMAR	265	18 miesięcy	
2.	Obuwie ochronne antypoślizgowe z noskiem kompozytowym	np. Półbuty STARR A S1P SRC z wkładką antyprzebiciową DEMAR	85	18 miesięcy	
3.	Obuwie ochronne antypoślizgowe z noskiem kompozytowym w wykonaniu chemoodpornym i antyelektrostatycznym	np. Model 0373 PPO Strzelce Opolskie lub inne, wymagane rozmiary od nr 36 do 48	4	18 miesięcy	
4.	Obuwie ochronne antypoślizgowe z noskiem kompozytowym w wykonaniu chemoodpornym-ochrona przed kwasami i zasadami	np. Model 0373 PPO Strzelce Opolskie lub inne, wymagane rozmiary od nr 36 do 48	24	18 miesięcy	
5.	Obuwie ochronne antypoślizgowe z noskiem kompozytowym w wykonaniu chemoodpornym-ochrona przed rozpuszczalnikami i antyelektrostatycznym	np. Model 0373 PPO Strzelce Opolskie lub inne, wymagane rozmiary od nr 36 do 48	9	18 miesięcy	
6.	Obuwie ochronne ocieplane antypoślizgowe, olejoodporne z noskiem kompozytowym	np. producent UPOWR i DEMAR	42	24 miesiące	
7.	Obuwie ochronne spawalnicze z noskiem kompozytowym	np. buty TAG dla spawacza prod. KOFRA	10	18 miesięcy	
8.	Obuwie ochronne z noskiem kompozytowym	buty przeznaczone dla np. kierowców	6	18 miesięcy	
9.	Obuwie ochronne z noskiem kompozytowym w wykonaniu antyelektrostatycznym	np. producent UPOWR i DEMAR	75	18 miesięcy	

10	Obuwie ochronne z noskiem kompozytowym antyelektrostatyczne (dedykowane wyłącznie do strefy z ochroną ESD)	np. PPO Strzelce Opolskie (model 651, 601)	44	24 miesiące	
11.	Obuwie gumowe	długa cholewka, kolor czarny	55	18 miesięcy	
12.	Kurtka ocieplana z odpinanymi rękawami i podpinką (polarem)	3 w 1 z logo firmy i widocznym odblaskiem	200	36 miesięcy	Z logo i odblaskiem – do ustalenia miejsce
13.	Kurtka przeciwdeszczowa	z logo firmy i widocznym odblaskiem	44	36 miesięcy	Z logo i odblaskiem – do ustalenia miejsce
14.	Kombinezon lakierniczy	Np. SATA nr: 143255, 5470, 221440	9	wg potrzeb	
15.	Fartuch przedni	drelichowy	1	24 miesiące	
16.	Fartuch przedni z PE		5	24 miesiące	
17.	Fartuch roboczy	drelichowy	84	24 miesiące	Z logo – do ustalenia miejsce
18.	Fartuch roboczy antyelektrostatyczny		28	24 miesiące	Z logo – do ustalenia miejsce
19.	fartuch roboczy biały		10	24 miesiące	Z logo – do ustalenia miejsce
20.	fartuch spawalniczy		10	wg potrzeb	
21.	Nakrycie głowy	Czapka drelichowa z daszkiem	220	12 miesięcy	
22.	Czapka antyskalpowa		79	wg potrzeb	
23.	Czapka ocieplana	Uszatka	42	12 miesięcy	
24.	Rękawice robocze drelichowe		1	wg potrzeb	
25.	Rękawice robocze drelichowe ocieplane		1	wg potrzeb	
26.	Rękawice "wampirki"		1	wg potrzeb	
27.	Rękawice medyczne pudrowe		1	wg potrzeb	
28.	Rękawice medyczne bezpudrowe		1	wg potrzeb	
29.	Rękawice monterskie skórzane		1	wg potrzeb	
30.	Rękawice nitryłowe		1	wg potrzeb	
31.	Rękawice białe bawełniane		1	wg potrzeb	
32.	Rękawice białe bawełniane antypyłowe		1	wg potrzeb	
33.	Rękawice spawalnicze		1	wg potrzeb	
34.	Rękawice antyprzecięciowe		1	wg potrzeb	
35.	Rękawice ogrodnicze gumowe		1	wg potrzeb	
36.	Rękawice ochronne przed kwasami		1	wg potrzeb	
37.	Rękawice ESD		1	wg potrzeb	
38.	Rękawice do piasekarek kabinowych		1	wg potrzeb	

39.	Hełm ochronny z paskiem podbródkowym do pracy na wysokości		1	wg potrzeb	
40.	System ochrony przed upadkiem z wysokości		1	wg potrzeb	
41.	Środki ochrony oczu		1	wg potrzeb	
42.	Środki ochrony twarzy i oczu		1	wg potrzeb	
43.	Środki ochrony słuchu		1	wg potrzeb	
44.	środki ochrony układu oddechowego		1	wg potrzeb	

Wymagania:

- 1. Zawarcie umowy na 36 miesięcy od 01-07-2019r. z gwarancją cen w całym okresie trwania umowy,**
- 2. Zamawiający wydierżawi odpłatnie pomieszczenie dostawcy na prowadzenie magazynu,**
- 3. Wydawanie asortymentu pracownikom zamawiającego we wszystkich Oddziałach Spółki:**
 - Ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa
 - Ul. Nadmieńska 14, 05-230 Kobyłka
 - Ul. Krakowska 64 , 50-425 Wrocław
 - Ul. Hallera 233a, 80-502 Gdańsk
- 4. Przeniesienie kosztów prowadzenia magazynu na dostawcę,**
- 5. Dostawca zachowuje własność towarów do momentu wydania,**
- 6. Odzież robocza i ochronna, obuwie oraz pozostałe środki ochrony indywidualnej muszą spełniać odpowiednie wymagania wynikające z obowiązujących przepisów lub polskich norm.**
- 7. Dostawca zobowiązany jest do przedstawienia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w Polskich Normach na każdy rodzaj wyspecyfikowanej odzieży roboczej, zgodnie z art. 237⁷ § 1 Kodeksu pracy; W przypadku odzieży ochronnej, obuwia ochronnego i pozostałych środków ochrony indywidualnej wystawione przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela Deklaracje WE powinny spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U.2005.259).**
- 8. Wymagana jest instrukcja użytkowania i konserwacji sporządzona zgodnie z postanowieniami §9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (w zakresie dotyczącym ww. asortymentu oraz zgodna z wymaganiami normy PN-EN ISO 13688:2013-12),**
- 9. Dostawca zobowiązany jest do przedstawienia wraz z ofertą Deklaracji Zgodności WE oraz karty charakterystyki na każdy rodzaj oferowanego asortymentu.**
- 10. Zarządzanie przydziałami (kartoteki pracownicze),**
- 11. Raportowanie towarów należnych wg przydziałów za dowolny okres czasu,**
- 12. Zarządzanie asortymentem przydziałowym,**
- 13. Zarządzanie limitami wydań na osobę,**
- 14. Zarządzanie uprawnieniami do wydań,**
- 15. Szczegółowy wykaz wydań do każdej faktury VAT,**
- 16. Fakturowanie z opcjami podziału na centra kosztowe i wydziały,**
- 17. Zapewnienie działania systemu leży po stronie dostawcy wraz z zapewnieniem łącza.**



**** ilość osób podana w specyfikacji jest określona na dzień 13-03-2019r. i może ulec zmianie (zwiększeniu/zmniejszeniu)**