



Lokalizacja płyty - rzut 1:50



Zbrojenie płyty - rzut 1:50



Detail płyty 1:25

W Y K A Z S T A L I Z B R O J E N I O W E J							
Nr	∅ [mm]	Klasa stali	Sztuk	Kształt [cm]	Długość [cm]	Długość całkowita [m]	
						#12	
1	#12	A-IIIIN	31	8 <div><div>40</div><div>131</div><div>40</div></div> 8	227	70.37	
2	#12	A-IIIIN	15	8 <div><div>40</div><div>294</div><div>40</div></div> 8	390	58.5	
				Długość ogółem [m]		128.87	
				Ciężar 1mb [kg]		0.888	
				Ciężar ogółem [kg]		114.4	
				Ciężar wg klas stali [kg]	(A-IIIIN)	114.4	
				Ciężar razem [kg]			114.4

UWAGI:

BETON C25/30 (B-30) W6

STAL # A-IIIIN

Otulina zbrojenia 5cm

- Wszelkie zmiany konsultować z projektantem.
- Rysunki rozpatrywać wraz z rysunkami pozostałych branż.
- Rysunki rozpatrywać wraz z opisem technicznym.
- Lokalizację otworów instalacyjnych sprawdzić z dokumentacją branżową.
- FUNDAMENTY POSADOWIĆ NA NOŚNYM GRUNCIE RODZIMYM NIESPOISTYM.
- W przypadku lokalnego występowania podłoża osłabionego lub gruntów spoistych wyszczególnić grunt ten należy wymienić

Branżowe Biuro Projektowe ul. Pabianicka 26A lok.5. 04-219 Warszawa, tel.: (22) 378-12-89, e-mail: biuro@bipprojekt.com.pl www.bipprojekt.com.pl			
Obiekt	PIT-RADWAR SPÓŁKA AKCYJNA UL. POLIGONOWA 30 04-051 WARSZAWA dz. ew. nr 4/42 obr. 3-05-21, WARSZAWA, Praga Południe		
Inwestor	PIT-RADWAR SPÓŁKA AKCYJNA UL. POLIGONOWA 30 04-051 WARSZAWA		
Projektant	Nr uprawnień	Podpis	
mgr inż. Artur Wiśniewski	MAZ/0318/P/00K/08		
Zespół projektowy	Nr uprawnień	Podpis	
Wsp./Rektor	Nr uprawnień	Podpis	
mgr inż. Magdalena Kucharz	MAZ/0259/P/00K/12		
Tytuł	DOPROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BUD. 9A NA TERENIE SPÓŁKI PRZY UL. POLIGONOWEJ 30 W WARSZAWIE, W UKŁAD KIMATATYZACJI, Z ZAIZOLOWANIEM WEWNĘTRZNYCH KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH ORAZ WYNIENIENIEM SKRAPIACZA WYPARKI NA DACH		
	KONSTRUKCJA PŁYTY FUNDAMENTOWEJ POD URZĄDZENIA WENT.		
Numer rysunku K-01			
Branża	Faza	Skala	Edycja
K	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	1:50/25	A
			13.01.2019